

### ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

#### 1.1 Identifikátor výrobku

Forma výrobku	: Směs
Název výrobku	: My5-FU Sample Stabilizer Pack / My5-FU Sample Stabilizer Vial
Kód výrobku	: 5FU-STB / 5FU-STB-V

#### 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

##### 1.2.1 Příslušná určená použití

Průmyslové/profesionální použití	: Pouze pro profesionální použití
Použití látky/směsi	: Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro

##### 1.2.2 Nedoporučená použití

Není určeno pro použití u lidí

#### 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

##### Výrobce

Saladax Biomedical, Inc.  
116 Research Dr.  
Bethlehem, PA 18015  
Tel. 610-419-6731  
techsupport@saladax.com  
www.saladax.com

##### Evropský autorizovaný zástupce

EMERGO EUROPE  
Westervoortsedijk 60,  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands  
Tel. +31 (0) 70 345 8570

#### 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Číslo pro naléhavé situace : CHEMTREC 1-800-424-9300 (USA nebo Kanada), 1-703-527-3887 (mezinárodní)

### ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

#### 2.1 Klasifikace látky nebo směsi

##### Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Hořlavé kapaliny, kategorie 3	H226
Akutní toxicita (orální), kategorie 4	H302
Akutní toxicita (dermální), kategorie 4	H312
Akutní toxicita (inhalační), kategorie 4	H332
Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice), kategorie 1	H370

##### Nepříznivé fyzikálně-chemické účinky, účinky na lidské zdraví a životní prostředí

Nejsou známy.

#### 2.2 Prvky označení

##### Označování podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP) :



GHS02

GHS07

GHS08

Signální slovo (CLP)	: Nebezpečí
H-věty (CLP)	: H226 – Hořlavá kapalina a páry. H302+H312+H332 – Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo při vdechování. H370 – Způsobuje poškození orgánů.
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP)	: P210 – Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P243 – Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. P260 – Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P264 – Po manipulaci si důkladně umyjte ruce. P270 – Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

# My5-FU Sample Stabilizer Pack / My5-FU Sample Stabilizer Vial

## Bezpečnostní list

Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2015/830 a (EU) 2020/878

### 2.3 Další nebezpečnost

Nebyla zjištěna žádná další nebezpečnost.

## ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

### 3.1 Látka

Neuplatňuje se

### 3.2 Směs

Název	Identifikátor výrobku	%	Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]
Methanol	(číslo CAS) 67-56-1 (číslo ES) 200-659-6;200-659 (č. indexu ES) 603-001-00-X	30	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 3 (orální), H301 Acute Tox. 3 (dermální), H311 Acute Tox. 3 (vdechování: páry), H331 STOT SE 1, H370

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

### 4.1 Popis první pomoci

- Opatření první pomoci obecně : Nikdy nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí. Pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékařskou pomoc (pokud možno ukažte štítek). Volejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékaře.
- Opatření první pomoci po vdechnutí : Přemístěte zasaženou osobu na čerstvý vzduch a nechte ji v klidu v poloze, která je pohodlná pro dýchání. Pokud se necítíte dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékaře.
- Opatření první pomoci po styku s kůží : Okamžitě odstraňte/svlékněte veškerý kontaminovaný oděv. Opláchněte kůži vodou / osprchujte. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékaře. Omyjte velkým množstvím mýdla a vody. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
- Opatření první pomoci po styku s okem : Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud přetrvává bolest, mrkání nebo zarudnutí, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Opatření první pomoci po požití : Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud se necítíte dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékaře.

### 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky:

- Příznaky/poškození : Methanol ve vysoké koncentraci může způsobit oslepnutí a působit na centrální nervový systém a oční nerv. V extrémních případech může způsobit smrt. Opakovaná nebo dlouhodobá expozice vysokým koncentracím může mít vliv na játra a ledviny.
- Příznaky/poškození po vdechnutí : Nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. Zdraví škodlivý při vdechování.
- Příznaky/poškození při styku s kůží : Opakovaná expozice tomuto materiálu může mít za následek absorpci přes kůži, což představuje významné ohrožení zdraví. Škodlivý při styku s kůží
- Příznaky/poškození při styku s očima : Dráždí oči.
- Příznaky/poškození po požití : Zdraví škodlivý při požití. Požití i malého množství methanolu může způsobit oslepnutí nebo vést až ke smrti. V případě nízké dávky se mohou objevit tyto následky: nevolnost, bolest hlavy, bolest žaludku, zvracení a poruchy vidění (rozmazané vidění, světloplachost). Dále existuje riziko poškození jater, ledvin a srdce. Účinky mohou být opožděné a projevit se během 18 až 48 h. Pocit píchání. Bolest hlavy. Dezorientace. Závratě. Bezvědomí. Obsahuje ethanol, dlouhodobé požívání ethanolu může vést k cirhóze jater.

### 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Ošetřujte symptomaticky.

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

### 5.1 Hasiva

- Vhodná hasicí média : Pěna. Suchý prášek. Oxid uhličitý. Postřik vodou. Písek.
- Nevhodná hasicí média : Nepoužívejte silný proud vody.

### 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

- Nebezpečí požáru : Hořlavá kapalina a páry.
- Nebezpečí výbuchu : Může tvořit hořlavou/výbušnou směs par a vzduchu.

### 5.3 Pokyny pro hasiče

- Pokyny pro hašení požáru : K ochlazení nádob vystavených ohni použijte vodní postřik nebo mlhu. Při hašení jakéhokoli chemického požáru dbejte zvýšené opatrnosti. Zabraňte úniku vody pro hašení požáru do okolního prostředí.
- Ochranné prostředky pro hasiče : Nevstupujte do prostoru požáru bez řádných ochranných prostředků, včetně ochrany dýchacích cest.

# My5-FU Sample Stabilizer Pack / My5-FU Sample Stabilizer Vial

## Bezpečnostní list

Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2015/830 a (EU) 2020/878

### ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

#### 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Obecná opatření : Odstraňte zdroje vznícení. Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste zabránili vzniku statického elektrického náboje. Žádný otevřený oheň. Zákaz kouření.

##### 6.1.1 Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze

Nouzové postupy : Evakuujte nepotřebný personál.

##### 6.1.2 Pro pracovníky zasahující v případě nouze

Ochranné prostředky : Vybavte úklidovou četu řádnou ochranou. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

Nouzové postupy : Oblast vyvětrejte.

#### 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte vniknutí do kanalizace a veřejných vodních zdrojů. V případě vniknutí kapaliny do kanalizace nebo veřejných vodních zdrojů informujte příslušné orgány.

#### 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Metody pro čištění : Rozlité látky co nejdříve nasajte inertními pevnými látkami, jako je jíl nebo křemelina. Rozlitou látku posbírejte. Skladujte odděleně od ostatních materiálů.

#### 6.4 Odkaz na jiné oddíly

Viz oddíly 8 a 13.

### ODDÍL 7: Zacházení a skladování

#### 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Další nebezpečí při zpracování : S prázdnými nádobami zacházejte opatrně, protože zbytkové páry jsou hořlavé.

Opatření pro bezpečné zacházení : Před jídlem, pitím nebo kouřením a při odchodu z práce si umyjte ruce a ostatní exponovaná místa roztokem šetrného mýdla a vody. Zajistěte dobré odvětrávání pracovního prostoru, aby se zabránilo tvorbě par. Žádný otevřený oheň. Zákaz kouření. Přijměte preventivní opatření proti statickému náboji. Používejte pouze nejiskřící nástroje. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. Nevdechujte kouř, mlhu, aerosol, výpary.

Hygienická opatření : Při používání tohoto výrobku nejzte, nepijte a nekuřte. Po manipulaci si důkladně umyjte obličej a ruce.

#### 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Technická opatření : Je třeba dodržovat správné postupy uzemnění k zabránění vzniku statické elektřiny. Uzemněte/uzavřete nádobu a přijímací zařízení. Používejte větrací, elektrická a osvětlovací zařízení v nevybušném provedení.

Podmínky skladování : Uchovávejte v původní nádobě na chladném, dobře větraném místě mimo dosah neslučitelných materiálů a zdrojů tepla. Nádobu udržujte těsně uzavřenou.

Neslučitelné produkty : Silné báze. Silné kyseliny.

Neslučitelné materiály : Zdroje vznícení. Přímé sluneční světlo. Zdroje tepla.

#### 7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití:

Nejsou k dispozici žádné další informace

### ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

#### 8.1 Kontrolní parametry

Methanol (67-56-1)		
EU	IOELV TWA (mg/m <sup>3</sup> )	260 mg/m <sup>3</sup>
EU	IOELV TWA (ppm)	200 ppm

# My5-FU Sample Stabilizer Pack / My5-FU Sample Stabilizer Vial

## Bezpečnostní list

Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2015/830 a (EU) 2020/878

### 8.2 Omezování expozice

Osobní ochranné prostředky	: Zamezte veškeré zbytečné expozici. Ochranné brýle. Rukavice. Ochranný oděv.
Ochrana rukou	: Používejte ochranné rukavice (podle evropské normy ČSN EN 374 nebo jejího ekvivalentu).
Ochrana očí	: Protichemické brýle nebo ochranné brýle. Protichemické brýle by měly odpovídat normě ČSN EN 166 nebo jejímu ekvivalentu.
Ochrana dýchacích cest	: Tam, kde může při použití dojít k expozici vdechnutím, se doporučuje použít prostředky na ochranu dýchacích cest. V případě jemné disperze/postřiku/aerosolu: V případě nedostatečného větrání použijte vhodné dýchací přístroje.



Další informace : Během používání nejezte, nepijte a nekuřte.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství	: Kapalné
Barva	: Čirá, bezbarvá kapalina.
Zápach	: Alkoholový zápach.
Prahová hodnota zápachu	: Nejsou k dispozici žádné údaje
pH	: Neutrální
Bod tání	: -20 °C
Bod tuhnutí	: Nejsou k dispozici žádné údaje
Bod varu	: 83 °C
Bod vzplanutí	: 35 °C
Teplota samovznícení	: Nejsou k dispozici žádné údaje
Teplota rozkladu	: Nejsou k dispozici žádné údaje
Hořlavost (pevná látka, plyn)	: Hořlavá kapalina a páry
Tlak par	: 100 mm Hg
Relativní hustota par při 20 °C	: 0,95 g/ml
Relativní hustota	: Nejsou k dispozici žádné údaje
Rozpustnost	: Mísitelný s vodou
Viskozita, kinematická	: Nejsou k dispozici žádné údaje
Výbušné vlastnosti	: Nejsou k dispozici žádné údaje
Oxidační vlastnosti	: Nejsou k dispozici žádné údaje
Meze výbušnosti	: Nejsou k dispozici žádné údaje

### 9.2 Další informace

Obsah těkavých organických látek : 30 %

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

### 10.1 Reaktivita

Stálý za normálních podmínek.

### 10.2 Chemická stabilita

Hořlavá kapalina a páry. Může tvořit hořlavou/výbušnou směs par a vzduchu.

### 10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Výrobek nepodléhá polymeraci.

### 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Extrémně vysoké nebo nízké teploty. Otevřený plamen. Přehřátí. Teplo. Jiskry. Přímé sluneční světlo.

### 10.5 Neslučitelné materiály

Silné kyseliny. Silné báze.

### 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Výpary, oxid uhelnatý, oxid uhlíčitý, mohou se uvolňovat hořlavé plyny.

# My5-FU Sample Stabilizer Pack / My5-FU Sample Stabilizer Vial

## Bezpečnostní list

Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2015/830 a (EU) 2020/878

### ODDÍL 11: Toxikologické informace

#### 11.1 Informace o toxikologických účincích definovaných v nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita : Orální: Zdraví škodlivý při požití. Dermální: Zdraví škodlivý při styku s kůží. Při vdechování: Zdraví škodlivý při vdechování.

Methanol (67-56-1)	
LC50 (inhalačně) u potkanů (mg/l)	130,7 mg/l/4h (lit. ECHA)
LD50 (orálně) u potkanů (mg/kg)	1187 – 2769 mg/kg
LD50 (dermálně) u králíků (mg/kg)	15 800 mg/kg

Žíravost/dráždivost pro kůži : Neklasifikováno (na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna)

Vážné poškození/podráždění očí : Neklasifikováno (na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna)

Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže : Neklasifikováno (na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna)

Mutagenita v zárodečných buňkách : Neklasifikováno (na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna)

Karcinogenita : Neklasifikováno (na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna)

Toxicita pro reprodukci : Neklasifikováno (na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna)

Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice) : Způsobuje poškození orgánů

Toxicita pro specifické cílové orgány (opakovaná expozice) : Neklasifikováno (na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna)

Nebezpečí vdechnutí : Neklasifikováno (na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna)

Možné nepříznivé účinky na lidské zdraví a příznaky : Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování.

#### 11.2 Informace o další nebezpečnosti

Nebyla zjištěna žádná další nebezpečnost.

### ODDÍL 12: Ekologické informace

#### 12.1 Toxicita

Nejsou k dispozici žádné další informace

#### 12.2 Perzistence a rozložitelnost

My5-FU Sample Stabilizer Pack / My5-FU Sample Stabilizer Vial	
Perzistence a rozložitelnost	Nebylo stanoveno.

#### 12.3 Bioakumulační potenciál

My5-FU Sample Stabilizer Pack / My5-FU Sample Stabilizer Vial	
Bioakumulační potenciál	Nebylo stanoveno.

#### 12.4 Mobilita v půdě

My5-FU Sample Stabilizer Pack / My5-FU Sample Stabilizer Vial	
Mobilita v půdě	Tento materiál je rozpustný ve vodě.

#### 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Nejsou k dispozici žádné další informace

#### 12.6 Vlastnosti narušující endokrinní systém

Neobsahuje žádné složky narušující endokrinní systém nad mezními hodnotami.

#### 12.7 Jiné nepříznivé účinky

Další informace : Zamezte uvolňování do životního prostředí

### ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

#### 13.1 Metody nakládání s odpady

Doporučení pro odstraňování odpadů : Likvidujte bezpečným způsobem v souladu s místními/vnitrostátními předpisy. Odstraňte obsah/kontejner ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu v souladu s místními, regionálními, národními anebo mezinárodními předpisy.

Další informace : S prázdnými nádobami zacházejte opatrně, protože zbytkové páry jsou hořlavé.

Ekologie – odpadní materiály : Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

# My5-FU Sample Stabilizer Pack / My5-FU Sample Stabilizer Vial

## Bezpečnostní list

Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2015/830 a (EU) 2020/878

### ODDÍL 14: Informace pro přepravu

V souladu s ADR / RID / IMDG / IATA / ADN.

#### 14.1 UN číslo

UN č. (ADR)	: 1993
UN č. (IMDG)	: 1993
UN č. (IATA)	: 1993
UN č. (ADN)	: 1993
UN č. (RID)	: 1993

#### 14.2 Oficiální (UN) pojmenování pro přepravu

Oficiální pojmenování pro přepravu (ADR)	: KAPALINA HOŘLAVÁ, J.N.
Oficiální pojmenování pro přepravu (IMDG)	: KAPALINA HOŘLAVÁ, J.N.
Oficiální pojmenování pro přepravu (IATA)	: Kapalina hořlavá, j.n.
Oficiální pojmenování pro přepravu (ADN)	: KAPALINA HOŘLAVÁ, J.N.
Oficiální pojmenování pro přepravu (RID)	: KAPALINA HOŘLAVÁ, J.N.
Popis přepravního dokladu (ADR)	: UN 1993 KAPALINA HOŘLAVÁ, J.N. (ROZTOK methylalkoholu), 3, III, (D/E)
Popis přepravního dokladu (IMDG)	: UN 1993 KAPALINA HOŘLAVÁ, J.N. (ROZTOK methylalkoholu), 3, III
Popis přepravního dokladu (IATA)	: UN 1993 Kapalina hořlavá, j.n. (ROZTOK methylalkoholu), 3, III
Popis přepravního dokladu (ADN)	: UN 1993 KAPALINA HOŘLAVÁ, J.N. (ROZTOK methylalkoholu), 3, III
Popis přepravního dokladu (RID)	: UN 1993 KAPALINA HOŘLAVÁ, J.N. (ROZTOK methylalkoholu), 3, III

#### 14.3 Třídy nebezpečnosti pro přepravu

##### ADR

Třídy nebezpečnosti pro přepravu (ADR)	: 3
Výstražné štítky (ADR)	: 3



##### IMDG

Třídy nebezpečnosti pro přepravu (IMDG)	: 3
Výstražné štítky (IMDG)	: 3



##### IATA

Třídy nebezpečnosti pro přepravu (IATA)	: 3
Štítky nebezpečnosti (IATA)	: 3



# My5-FU Sample Stabilizer Pack / My5-FU Sample Stabilizer Vial

## Bezpečnostní list

Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2015/830 a (EU) 2020/878

### ADN

Třídy nebezpečnosti pro přepravu (ADN) : 3

Výstražné štítky (ADN) : 3



### RID

Třídy nebezpečnosti pro přepravu (RID) : 3

Výstražné štítky (RID) : 3



### 14.4 Obalová skupina

Obalová skupina (ADR) : III

Obalová skupina (IMDG) : III

Obalová skupina (IATA) : III

Obalová skupina (ADN) : III

Obalová skupina (RID) : III

### 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

Nebezpečný pro životní prostředí : Ne

Látka znečišťující moře : Ne

Další informace : Nejsou k dispozici žádné doplňující informace

### 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

#### – Pozemní přeprava

Klasifikační kód (ADR) : F1

Zvláštní ustanovení (ADR) : 274, 601, 640E

Omezená množství (ADR) : 5L

Množství s výjimkou (ADR) : E1

Pokyny pro balení (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001

Ustanovení o balení směsí (ADR) : MP19

Pokyny pro přenosné cisterny a kontejnery pro

volně ložené látky (ADR) : T4

Zvláštní ustanovení pro přenosné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky (ADR) : TP1, TP29

Kód cisterny (ADR) : LGBF

Vozidlo pro přepravu cisteren : FL

Kategorie přepravy (ADR) : 3

Zvláštní ustanovení pro přepravu – obaly (ADR) : V12

Zvláštní ustanovení pro přepravu – provoz (ADR) : S2

Identifikační číslo nebezpečnosti (Kemler č.) : 30

Oranžové štítky :



Kód omezení pro tunely (ADR) : D/E

# My5-FU Sample Stabilizer Pack / My5-FU Sample Stabilizer Vial

## Bezpečnostní list

Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2015/830 a (EU) 2020/878

### – Přeprava po moři

Zvláštní ustanovení (IMDG)	: 223, 274, 955
Omezená množství (IMDG)	: 5L
Množství s výjimkou (IMDG)	: E1
Pokyny pro balení (IMDG)	: P001, LP01
Pokyny pro balení IBC (IMDG)	: IBC03
Pokyny pro cisterny (IMDG)	: T4
Zvláštní ustanovení pro cisterny (IMDG)	: TP1, TP29
EmS č. (požár)	: F-E
EmS č. (únik)	: S-E
Kategorie uložení (IMDG)	: A

### – Letecká přeprava

Množství PCA s výjimkou (IATA)	: E1
Omezená množství PCA (IATA)	: Y344
Omezené množství PCA, max. čisté množství (IATA)	: 10L
Pokyny pro balení PCA (IATA)	: 355
Max. čisté množství PCA (IATA)	: 60L
Pokyny pro balení CAO (IATA)	: 366
Max. čisté množství CAO (IATA)	: 220L
Zvláštní ustanovení (IATA)	: A3
Kód ERG (IATA)	: 3L

### – Přeprava po vnitrozemských vodních cestách

Klasifikační kód (ADN)	: F1
Zvláštní ustanovení (ADN)	: 274, 601, 640E
Omezená množství (ADN)	: 5L
Množství s výjimkou (ADN)	: E1
Povolená přeprava (ADN)	: T
Požadované prostředky (ADN)	: PP, EX, A
Větrání (ADN)	: VE01
Počet modrých kuželů/světél (ADN)	: 0

### – Železniční doprava

Klasifikační kód (RID)	: F1
Zvláštní ustanovení (RID)	: 274, 601, 640E
Omezená množství (RID)	: 5L
Množství s výjimkou (RID)	: E1
Pokyny pro balení (RID)	: P001, IBC03, LP01, R001
Ustanovení o balení směsí (RID)	: MP19
Pokyny pro přenosné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky (RID)	: T4
Zvláštní ustanovení pro přenosné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky (RID)	: TP1, TP29
Kódy cisteren pro cisterny RID (RID)	: LGBF
Kategorie přepravy (RID)	: 3
Zvláštní ustanovení pro přepravu – obaly (RID)	: W12
Colis express (expresní balíky) (RID)	: CE4
Identifikační číslo nebezpečnosti (RID)	: 30

### 14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Neuplatňuje se



# My5-FU Sample Stabilizer Pack / My5-FU Sample Stabilizer Vial

## Bezpečnostní list

Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2015/830 a (EU) 2020/878

### ODDÍL 15: Informace o předpisech

#### 15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

##### 15.1.1 Předpisy EU

Neobsahuje žádné látky podle nařízení REACH s omezeními podle přílohy XVII.

Neobsahuje žádnou látku zařazenou na kandidátský seznam podle nařízení REACH.

Neobsahuje žádné látky uvedené v příloze XIV nařízení REACH.

Obsah těkavých organických látek : 30 %

##### 15.1.2 Vnitrostátní předpisy

Nejsou k dispozici žádné další informace

#### 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Nebylo provedeno žádné posouzení chemické bezpečnosti

### ODDÍL 16: Další informace

Popisy změn v dokumentu jsou k dispozici na vyžádání.

Úplné znění H- a EUH-vět:

Acute Tox. 3 (dermální)	Akutní toxicita (dermální), kategorie 3
Acute Tox. 3 (vdechování: páry)	Akutní toxicita (vdechování: páry), kategorie 3
Acute Tox. 3 (orální)	Akutní toxicita (orální), kategorie 3
Flam. Liq. 2	Hořlavé kapaliny, kategorie 2
STOT SE 1	Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice), kategorie 1
H225	Vysoce hořlavá kapalina a páry
H226	Hořlavá kapalina a páry
H301	Toxický při požití
H302	Zdraví škodlivý při požití
H311	Toxický při styku s kůží
H312	Škodlivý při styku s kůží
H331	Toxický při vdechování
H332	Zdraví škodlivý při vdechování
H370	Způsobuje poškození orgánů
ADR	Evropské předpisy o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
RID	Evropské předpisy o mezinárodní železniční přepravě nebezpečných věcí
IMDG	Mezinárodní námořní kodex pro nebezpečné věci
IATA	Mezinárodní sdružení leteckých přepravců
ADN	Evropské předpisy pro mezinárodní přepravu nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách

SDS EU (příloha II nařízení REACH)

Tyto informace jsou založeny na našich současných znalostech a jsou určeny k popisu výrobku pouze pro účely požadavků na ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Nesmějí být tedy chápány jako záruka jakékoli konkrétní vlastnosti výrobku.